




[www.hunterdouglas.com.co](http://www.hunterdouglas.com.co)

**HunterDouglas®**

CIELOS RASOS



## FORMA DE INSTALACIÓN



DETALLE ESQUINA BANDEJA TILE CLIP-IN

## CARACTERÍSTICAS

- El **Cielo Raso Bandeja Tile Clip-In HunterDouglas®**, es un sistema de cielo raso único en el mercado, no solo porque su percepción a la vista resalta la verdadera magnitud de las bandejas, sino porque utiliza un sistema de suspensión oculto denominado Clip-In.


- Es un conjunto de perfiles metálicos (perfil clip-in / perfil "u" estructura) que se suspenden de la placa u otra superficie existente y en los cuales se insertan a presión las bandejas del cielo raso, logrando un acabado limpio, plano y sin dejar a la vista su estructura. Por lo tanto, es óptimo para espacios que requieren especial asepsia, cierta seguridad y acceso restringido a las instalaciones que van por encima del nivel del Cielo Raso.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA


- Material:** Aluzinc 0.5 mm, Aluminio 0.8 mm  
**Dimensión:** 610 mm x 610 mm  
**Color:** Blanco y Aluminio Medio.  
 Colores especiales a pedido  
**Pintura:** Poliéster horneable  
**Acabados:** Liso ó Perforado  
**Suspensión:** Oculta  
**Longitud:** Perfil "U" Estructura: 5 m  
 Perfil Clip-In: 5 m  
 Perfil "U" de Remate: 4 m estándar  
 Cielo Raso

Material	Peso en Kg/m <sup>2</sup>	Rendimiento panel/m <sup>2</sup>
Aluzinc	4.81	2.70
Aluminio	2.65	2.70


### PERFORACIONES DISPONIBLES



## COMPONENTES SISTEMA CLIP-IN



## DETALLE: REMATE CONTRA MURO CON PERFIL "U"



## ABSORCIÓN ACÚSTICA

- El coeficiente de absorción acústica (NRC) de este cielo raso, varía entre 0.70 y 0.95, dependiendo del tipo de perforación y del material absorbente aplicado.

**NOTA:** Los componentes del producto de esta Ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar sujetos a modificaciones. Las medidas están expresadas en milímetros (mm).